

Acer campestre 'Baronne'

Planttype: Boom
Nederlandse naam:
 Spaanse aak
 Veldesdoorn
familie:
 Sapindaceae
winterhardheid:
 zeer goed (a) (-29 tot -26°C), USDA zone 5a



foto gemaakt door: onbekend

kenmerken

bloemkleur:	kleine eindstandige tuilen, geelgroen, mei
bloevorm:	kleine, eindstandige tuilen, geelgroen, mei
bloeitijd:	april-mei
hoogte:	6 - 12 m
breedte:	5 m
groeiwijze:	zuilvormig, dichte kroon
blad/loof:	3-5 lobbig, glimmend donkergroen, 8-12 cm
takken/bast:	soms bezet met korte kurklijsten
vrucht:	eenzadig, gevleugeld, steeds in paren
gebruik:	parkboom, laanboom, landschappelijk, industriegebied,
snoei:	De eerste vijf jaar is een correctiesnoei nodig om vorm te behouden
grondsoort:	elke soort grond, behalve droge zandgronden
vochtigheid:	kan goed tegen droogte
licht:	zowel zon als schaduw
standplaats:	kan zeer goed tegen (zee-)wind
bijzonderheden:	verdraagt halfverharding, Goede boom voor smalle straten

snoei/verzorging

Wanneer: maart-juli

Wat: De boom hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de boom in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de boom te behouden.

Corylus colurna 'VDB Obelisk'

Planttype: Boom

Nederlandse naam:

Boomhazelaar

Turkse hazelaar

familie:

Betulaceae

winterhardheid:

zeer goed (b) (-26 tot -23°C), USDA zone 5b



foto gemaakt door: onbekend

kenmerken

bloemkleur:	geelbruin, tot 10 cm lang,
bloevorm:	katjes
bloeitijd:	februari, maart
hoogte:	10 - 12 m
groeiwijze:	zuilvormig, half open kroon
blad/loof:	bladverliez, breed eivormig, basis hartvormig, donkergroen,
takken/bast:	grijsbruin met kurk
vrucht:	weinig, rood, eetbaar
grondsoort:	elke grondsoort, weinig eisend
vochtigheid:	kan op elke droge grond
licht:	schaduw, half schaduw, zon
standplaats:	verdraagd verharding
bijzonderheden:	mooie stam, langzaam groeiend

snoei/verzorging

Wanneer: maart-juli

Wat: De boom hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de boom in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de boom te behouden.

Fagus sylvatica 'Rohan Obelisk'

Planttype: Boom

Nederlandse naam:

Beuk, zuilvormig

familie:

Fagaceae

herkomst:

zaailing van *Fagus sylvatica* 'Dawyck'

winterhardheid:

zeer goed (b) (-26 tot -23°C), USDA zone 5b



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

hoogte:	uiteindelijk 10-14 meter
hoogte na 10 jr:	3-4 meter
hoogte na 25 jr:	6-10 meter
breedte:	100-200 cm
groeiwijze:	slank opgaand, zuilvormig, later iets breder
blad/loof:	bladverliezend, roodbruin, smal en diep ingesneden
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

Deze zuilbeuk lijkt op *Fagus sylvatica* 'Dawyck Purple', maar groeit compacter. Bovendien is het blad fijner doordat het dieper ingesneden is.

snoei/verzorging

Wanneer: maart-juli

Wat: De boom hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de boom in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de boom te behouden.

Platanus orientalis 'Minaret'

Planttype: Boom

Nederlandse naam:

Plataan

familie:

Platanaceae

herkomst:

zaailing van *Platanus orientalis* 'Digitata'

winner:

Leenderheim boomkwekerij, Leende, Nederland, 1997

winterhardheid:

goed (b) (-21 tot -18°C), USDA zone 6b



kenmerken

bloemkleur:	onopvallend
hoogte:	8-12 meter
groeiwijze:	slank opgaand
blad/loof:	bladverliezend, groen
takken/bast:	afschilferend op latere leeftijd
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Wanneer: maart-juli

Wat: De boom hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de boom in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de boom te behouden.

Liquidambar styraciflua 'Paarl'

Planttype: Boom

Nederlandse naam:

Amberboom

familie:

Altingiaceae

winterhardheid:

zeer goed (b) (-26 tot -23°C), USDA zone 5b



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	onopvallend
bloeitijd:	mei-juni
hoogte:	8-10 meter
groeiwijze:	zuilvormig tot smal pyramidaal
blad/loof:	bladverliezend, groen, in de herfst geel tot oranje-rood
takken/bast:	jonge takken bezet met kurklijsten
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Wanneer: maart-juli

Wat: De boom hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de boom in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de boom te behouden.

Aster ageratoides 'Adustus Nanus'

Planttype: Vaste plant

familie:

Compositae

synoniem:

Kalimeris incisa 'Nana Blue'

winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	lichtblauw
bloeitijd:	juni-september
hoogte blad:	20 cm
hoogte bloem:	20-30 cm
groeiwijze:	compact
blad/loof:	bladverliezend, groen, stevig blad
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

Dit is een mooie dwergvorm met lichtblauwe bloemen over een lange periode. Ideale plant om vooraan in de border te plaatsen.

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Cotoneaster radicans 'Eichholz'

Planttype: Heester

Nederlandse naam:

Dwergmispel

familie:

Rosaceae

herkomst:

Duitsland

synoniem:

Cotoneaster 'Eichholz'

winterhardheid:

zeer goed (a) (-29 tot -26°C), USDA zone 5a



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	wit
bloeitijd:	mei
hoogte:	30-50 cm
breedte:	150-200 cm
groeiwijze:	zeer breed spreidend, af en toe opgaande tak
blad/loof:	groenblijvend, groen
vrucht:	bloedrood in september
gebruik:	bodembedekker
snoei:	1 maal per 3 jaar terugzetten
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

Dit is een van de meerdere laagblijvende dwergmispels die veel gebruikt wordt in vakbeplantingen. De plant wordt uiteindelijk maximaal 50 cm hoog.

snoei/verzorging

Wanneer: Maart-Juli

Wat: De plant hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de plant in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de plant te behouden.

Deutzia ×rosea 'NCDX2' (YUKI CHERRY BLOSSOM)

Planttype: Heester

Nederlandse naam:

Bruidsbloem

familie:

Hydrangeaceae

synoniem:

Deutzia ×rosea Yuki Cherry Blossom

winterhardheid:

goed (a) (-23 tot -21°C), USDA zone 6a



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	roze
bloevorm:	in trosjes, zeer rijkbloeiend
bloeitijd:	mei-juni
hoogte:	50 cm
breedte:	50 cm
groeiwijze:	compact, dwergvorm
blad/loof:	bladverliezend, groen, in de herfst rood
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

Deze nieuwe cultivar valt op door de zeer rijke bloei. De plant groeit compact en is goed te gebruiken voor vakbeplanting, waar hij de bodem goed bedekt. Als toegift kleurt het blad fraai rood in de herfst.

snoei/verzorging

Wanneer: mei-Juni, na de bloei

Wat: Direkt na de bloei de uitgebloeide takken terugknippen tot op sterke nieuwe scheuten. Ook enkele oude takken kort terug snoeien tot op 10 cm boven de grond. Hierdoor wordt de struik voortdurend verjongd.

Alchemilla mollis 'Robustica'

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Vrouwenmantel

familie:

Rosaceae

winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	zachtgeel
bloevorm:	losse pluimen, iets overhangend
bloeitijd:	mei-juli, soms nabloei tot september
hoogte blad:	30 cm
hoogte bloem:	40 cm
groeiwijze:	polvormend
blad/loof:	bladverliezend, grijsgroen, behaard, dauwdruppels
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon of schaduw

Deze cultivar is iets grover als de gewone vrouwenmantel.

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Geranium macrorrhizum

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Ooievaarsbek

familie:

Geraniaceae

herkomst:

Zuid-Europa en de Balkan

winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	rozerood
bloeitijd:	juni-juli
hoogte blad:	25 cm
hoogte bloem:	40 cm
breedte:	35 cm
groeiwijze:	polvormend
blad/loof:	groenblijvend, groen
gebruik:	borderplant, onderbeplanting
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknippt worden.

Pennisetum alopecuroides 'Hameln Gold'

Planttype: Siergras

Nederlandse naam:
Flesseborstelgras

familie:
Poaceae

winterhardheid:
redelijk (b) (-15 tot -12°C), USDA zone 7b



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	geelgroen met roze
bloevorm:	opstaande aren, gelijkend op flesseborstels
bloeitijd:	augustus-oktober
hoogte blad:	35 cm
hoogte bloem:	60 cm
groeiwijze:	polvormend
blad/loof:	bladverliezend, geelgroen, in de herfst goudgeel
grondsoort:	vruchtbare, goed doorlatende grond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Zonnehoed

familie:

Compositae

synoniem:

Rudbeckia sullivantii 'Goldsturm'

winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	geel met donkerbruin hart
bloevorm:	margrietvormig, enkel, 5-7 cm
bloeitijd:	augustus-oktober
hoogte:	60 cm
groeiwijze:	polvormend
blad/loof:	bladverliezend, groen
grondsoort:	humusrijke, goed doorlatende grond
vochtigheid:	niet uitdrogend
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Sesleria caerulea

Planttype: Siergras

Nederlandse naam:

Blauwgras

familie:

Poaceae

winterhardheid:

goed (-23 tot -18°C), USDA zone 6



foto gemaakt door: van Bergenhenegouwen

kenmerken

bloemkleur:	crèmewit
bloevorm:	kleine bolletjes
bloeitijd:	april-mei
hoogte blad:	20-30 cm
hoogte bloem:	40 cm
breedte:	35 cm
groeiwijze:	polvormend
blad/loof:	groenblijvend, grijsblauwgroen
grondsoort:	goed doorlatende grond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknipt worden.

Potentilla fruticosa 'Dart's Golddigger'

Planttype: Heester
Nederlandse naam:
Ganzerik
familie:
Rosaceae
herkomst:
zaailing van *Potentilla fruticosa* 'Elizabeth'
winner:
Darthuizer Boomkwekerijen BV., Leersum, 1970
synoniem:
Potentilla fruticosa 'Interdig'
winterhardheid:
zeer uitstekend (-40 tot -34°C), USDA zone 3



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur: boterbloemgeel
bloeivorm: enkel, zeer groot (4 cm), rijk- en lang bloeiend
bloeitijd: juni-oktober
hoogte: 40-60 cm
groeiwijze: laag, breed bodembedekkend
blad/loof: bladverliezend, licht grijsgroen
grondsoort: elke goede tuingrond
licht: zon tot halfschaduw

Deze cultivar lijkt op *Potentilla fruticosa* 'Goldteppich', maar heeft grotere bloemen en fijner blad.
bron: Dendroflora nr 37 (2000)

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant bloeit op éénjarig hout. Om een goede groei en bloei te krijgen is het raadzaam de plant elk voorjaar (begin maart) sterk terug te knippen tot op 30-50 cm boven de grond.